

પ્રાપ્તકર્તા અને સંભાળ રાખનારાઓ માટે ફેક્ટશીટ  
18 વર્ષ અને તેનાથી વધુ પુખ્ત વ્યક્તિઓમાં કોરોનાવાયરસ રોગચાળો 2019 (COVID-19) ને  
રોકવા માટે આધુનિક કોવિડ -19 રસીના કટોકટીના ઉપયોગ માટે અધિકૃતિ (EUA)

**SARS-CoV-2** દ્વારા થતા કોરોનાવાયરસ રોગ 2019 (COVID-19) ને રોકવા માટે તમને **Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) આપવામાં આવી રહી છે. આ ફેક્ટશીટમાં મોડર્ના COVID-19 રસીના જોખમો અને ફાયદાઓ સમજવામાં મદદ માટેની માહિતી આપવામાં આવી છે, જે કદાચ તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો કારણ કે હાલમાં કોવિડ -19 નો રોગચાળો છે.

**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) એક રસી છે અને તે તમને **COVID-19** થતું અટકાવી શકે છે. **COVID-19** ને રોકવા માટે યુ.એસ. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (**FDA**) માન્ય કોઈ રસી ઉપલબ્ધ નથી.

**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) વિશેની માહિતી માટે આ ફેક્ટશીટ વાંચો. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો રસીકરણ પ્રદાતા સાથે વાત કરો. **Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) લેવી અથવા નહીં તે તમારી પસંદગી છે.

**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) સ્નાયુમાં 1 મહિનાની અંતરે 2-ડોઝની શ્રેણી તરીકે આપવામાં આવે છે.

**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) દરેકને સુરક્ષા ન પણ આપી શકે.

આ ફેક્ટશીટ અપડેટ થઈ શકે છે. તાજેતરની ફેક્ટશીટ માટે, કૃપા કરીને નીચેની મુલાકાત લો

[www.modernatx.com/covid19vaccine-eua](http://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua).

તમે આ રસી લો તે પહેલાં તમારે શું જાણવાની જરૂર છે

COVID-19 શું છે?

**COVID-19** એ **SARS-CoV-2** નામના કોરોનાવાયરસથી થતો રોગ છે. આ પ્રકારના કોરોનાવાયરસ આ પહેલાં જોવા મળ્યા નથી. તમે આ વાયરસ ધરાવતા અન્ય વ્યક્તિ સાથે સંપર્કમાં આવો ત્યારે તમને **COVID-19** થઈ શકે છે. તે મુખ્યત્વે શ્વસન તંત્રની બિમારી છે જે અન્ય અવયવોને પણ અસર કરી શકે છે. **COVID-19** ધરાવતા લોકોમાં ઘણાં લક્ષણો જોવા મળ્યાં છે, જેમાં હળવા લક્ષણોથી લઈને ગંભીર માંદગીના લક્ષણો હોય શકે છે. વાયરસના સંપર્કમાં આવ્યા પછી 2 થી 14 દિવસ પછી આ લક્ષણો દેખાઈ શકે છે. આ લક્ષણોમાં નીચે મુજબ શામેલ હોઈ શકે છે: તાવ અથવા શરદી; ઉધરસ; હાંફ ચઢવી; થાક; સ્નાયુ અથવા શરીરમાં દુખાવો; માથાનો દુખાવો; સ્વાદ અથવા ગંધનો અભાવ; ગળું સુકાઈ જવું; નાક બંધ અથવા વહેતું નાક; ઉબકા અથવા ઉલટી; ઝાડા

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) શું છે?

**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) એ એક અસ્વીકૃત રસી છે જે **COVID-19** ને અટકાવી શકે છે. **COVID-19** ને રોકવા માટે **FDA** દ્વારા માન્ય કોઈપણ રસી ઉપલબ્ધ નથી.

**FDA** એ કટોકટીના ઉપયોગ માટે અધિકૃતિ (EUA) હેઠળ 18 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓમાં **COVID-19** ને રોકવા માટે મોડર્ના **COVID-19** રસીનો કટોકટીના સમયે ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર આપ્યો છે.

EUA વિશે વધુ માહિતી મેળવવા માટે, "કટોકટીના ઉપયોગ માટે અધિકૃતિ (EUA) શું છે?" તે આ ફેક્ટશીટના અંતના વિભાગમાં જુઓ.

તમારે Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) લેતા પહેલા તમારા રસીકરણ પ્રદાતાને શું જાણ કરવી જોઈએ?

તમારા રસીકરણ પ્રદાતાને તમારી બધી તબીબી પરિસ્થિતિઓ વિશે કહો, જેમાં આ સામેલ છે:

- કોઈપણ એલર્જી છે
- તાવ આવે છે
- રક્તસ્રાવ વિકૃતિ હોય અથવા રક્ત પાતળું થતું હોય
- ઇમ્યુનોકોમપ્રોમિસ્ડ છો અથવા એવી દવા લો છો જે તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિને અસર કરે છે
- ગર્ભવતી છો અથવા ગર્ભવતી બનવાની યોજના ધરાવો છો
- સ્તનપાન કરાવો છો
- અન્ય બીજી કોઈ **COVID-19** રસી લીધી છે

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) કોણે લેવી જોઈએ?

**FDA** એ 18 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓમાં મોડર્ના **COVID-19** રસીના કટોકટીના ઉપયોગને અધિકૃતતા આપી છે.

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) કોણે ન લેવી જોઈએ?

તમારે **Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) ન લેવી જોઈએ જો તમને:

- આ રસીના પહેલાના ડોઝ પછી તીવ્ર એલર્જીક પ્રતિક્રિયા થઈ હતી

- આ રસીના કોઈપણ ઘટકને લીધે ગંભીર એલર્જીક પ્રતિક્રિયા થઈ હતી

મોડર્ના COVID-19 રસીમાં ક્યા ક્યા ઘટકો છે?

મોડર્ના COVID-19 રસીમાં નીચે જણાવેલ ઘટકો સામેલ છે: મેસેંજર રિબોન્યુક્લેઇક એસિડ (MRNA), લિપિડ્સ (SM-102, પોલિઇથિલિન ગ્લાયકોલ [PEG] 2000 ડાયમાયરીસ્ટઇલ ગ્લિસરોલ [DMG], કોલેસ્ટરોલ, અને 1,2-ડિસ્ટિરોયલ-સ્ન-ગ્લિસરો -3 -ફોસ્ફોચોલિન [DSPC]), ટ્રોમેટામિન, ટ્રોમેથામિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ, એસિટિક એસિડ, સોડિયમ એસિટેટ અને સુક્રોઝ.

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) કેવી રીતે આપવામાં આવે છે?

**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) તમને સ્નાયુમાં ઇન્જેક્શન તરીકે આપવામાં આવશે.

મોડર્ના COVID-19 રસીના રસીકરણની શ્રેણી 1 મહિનાના અંતરે 2 ડોઝમાં આપવામાં આવે છે.

જો તમને મોડર્ના COVID-19 રસીનો એક ડોઝ પ્રાપ્ત થાય છે, તો તમારે રસીકરણ શ્રેણી પૂર્ણ કરવા માટે 1 મહિના પછી આ સમાન રસીનો બીજો ડોઝ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ.

શું Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) આ પહેલા ઉપયોગમાં લેવામાં આવી છે?

**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) એ અસ્વીકૃત રસી છે. તબીબી અજમાયશમાં, આશરે 15,400 વ્યક્તિઓએ 18 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના લોકોને મોડર્ના COVID-19 રસીનો ઓછામાં ઓછો 1 ડોઝ આપવામાં આવ્યો છે.

મોડર્ના COVID-19 રસીના ફાયદાઓ શું છે?

ચાલુ તબીબી અજમાયશમાં, **Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) એ 1 મહિનાના અંતરે 2 ડોઝ આપવામાં આવે છે તો COVID-19 ને અટકાવે છે એવું દર્શાવે છે. COVID-19 સામે રક્ષણનો સમયગાળો હાલમાં અજ્ઞાત છે.

મોડર્ના COVID-19 રસીના જોખમો શું છે?

**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) માટે જાણવામાં આવેલી આડઅસરોમાં આ શામેલ છે:

- ઇન્જેક્શનના સ્થળે પ્રતિક્રિયાઓ: ઇન્જેક્શન આપવામાં આવ્યું હોય તે હાથમાં લસિકા ગાંઠોમાં દુખાવો, કોમળતા અને સોજો, સોજો (કઠિનતા) અને લાલાશ.

- સામાન્ય આડઅસર: થાક, માથાનો દુખાવો, માંસપેશીઓમાં દુખાવો, સાંધાનો દુખાવો, શરદી, ઉબકા અને ઉલટી, અને તાવ.

એવી બહુ ઓછી શક્યતા છે કે **Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) ગંભીર એલર્જીક પ્રતિક્રિયા પેદા કરી શકે છે. કોઈપણ ગંભીર એલર્જીક પ્રતિક્રિયા સામાન્ય રીતે મોડર્ના **COVID-19** રસીનો ડોઝ પ્રાપ્ત કર્યા પછી થોડીવારથી લઈને એક કલાકની અંદર થાય છે. આ કારણોસર, તમારા રસીકરણ પ્રદાતા તમને રસીકરણ પછી તમારા પર દેખરેખ રાખવા માટે તમારી રસી પ્રાપ્ત કરો છો તે સ્થળે રોકાવા માટે કહી શકે છે. ગંભીર એલર્જીક પ્રતિક્રિયાના ચિન્હોમાં આ શામેલ હોઈ શકે છે:

- શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
- તમારા ચહેરા અને ગળામાં સોજો
- ઝડપી ધબકારા
- તમારા સમગ્ર શરીરમાં વધુ ફોલ્લીઓ
- ચક્કર અને નબળાઈ

આ મોડર્ના **COVID-19** રસીની બધી સંભવિત આડઅસર હોઈ શકે નહીં. ગંભીર અને અણધારી આડઅસર થઈ શકે છે. મોડર્ના **COVID-19** રસીનો હજી પણ તબીબી અજમાયશમાં અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

આડઅસર થાય તો મારે શું કરવું જોઈએ?

જો તમને કોઈ ગંભીર એલર્જીક પ્રતિક્રિયા થઈ હોય, તો 9-1-1 પર કોલ કરો અથવા નજીકની હોસ્પિટલમાં જાઓ.

જો તમને કોઈ આડઅસર હોય જે તમારા માટે ચિંતા ઊભી કરે અથવા દૂર ન થાય તો રસીકરણ પ્રદાતા અથવા તમારા આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાને કોલ કરો.

રસીની આડઅસરોની જાણ **FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)** ને કરો. **VAERS** ના ટોલ-ફ્રી નંબર 1-800-822-7967 છે અથવા <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> પર ઓનલાઇન રિપોર્ટ કરો. કૃપા કરીને રિપોર્ટ ફોર્મના #18 નંબરના બોક્સની પ્રથમ લાઇનમાં "**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) **EUA**" લખો.

આ ઉપરાંત, તમે **ModernaTX, Inc.** ને 1-866-MODERNA (1-866-663-3762) પર આડઅસરોની જાણ કરી શકો છો.

તમને **v-safe** માં નોંધણી કરવાનો વિકલ્પ પણ આપવામાં આવી શકે છે. **v-safe** એ એક નવું સ્વૈચ્છિક સ્માર્ટફોન-આધારિત ટૂલ છે અને જેઓને **COVID-19** રસીકરણ પછી સંભવિત આડઅસરોને ઓળખવા માટે રસી આપવામાં આવી હોય તેવા લોકોની તપાસ માટે ટેક્સ્ટ મેસેજિંગ અને વેબ સર્વેક્ષણોનો ઉપયોગ કરે છે. **v-safe** એવા પ્રશ્નો પૂછે છે જે **CDC** ને **COVID-19** રસીઓની સલામતી માટેની દેખરેખ રાખવામાં મદદ કરે છે. જો જરૂરી હોય તો **v-safe** બીજા ડોઝ માટે રીમાઇન્ડર્સ આપે છે અને જો સહભાગીઓ **COVID-19** રસીકરણ બાદ આરોગ્ય પર નોંધપાત્ર અસરની જાણ કરે છે તો **CDC** દ્વારા લાઇવ ટેલિફોન ફોલો-અપ પણ પૂરી પાડે છે. તેમાં કેવી રીતે સાઇન અપ કરવું તે વિશે વધુ માહિતી માટે, અહીં મુલાકાત લો: [www.cdc.gov/vsafe](http://www.cdc.gov/vsafe).

જો હું Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) ન લેવાનું નક્કી કરું તો શું થશે?

**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) લેવી કે ન લેવી તે તમારી પસંદગી છે. જો તમે તે ન લેવાનું નક્કી કરો છો, તો તે તમારી માનક તબીબી સંભાળ પર અસર કરશે નહીં.

શું COVID-19 ને રોકવા માટે Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) સિવાય બીજી અન્ય પસંદગીઓ ઉપલબ્ધ છે?

હાલમાં, **COVID-19** ને અટકાવવા માટે **FDA**-માન્યતા પ્રાપ્ત કોઈપણ વૈકલ્પિક રસી ઉપલબ્ધ નથી. **COVID-19** ને રોકવા માટેની અન્ય રસીઓ કટોકટીના ઉપયોગ માટે અધિકૃતતા હેઠળ ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે.

શું હું અન્ય કોઈ રસીઓ સાથે Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) પ્રાપ્ત કરી શકું?

અન્ય રસીઓ સાથે મોડર્ના **COVID-19** રસીના ઉપયોગ વિશે કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી.

જો હું ગર્ભવતી છું અથવા સ્તનપાન કરાવું છું તો?

જો તમે સગર્ભા હો અથવા સ્તનપાન કરાવતા હો, તો તમારા આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતા સાથે તમારા વિકલ્પો અંગે ચર્ચા કરો.

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) દ્વારા મને COVID-19 રોગ થઈ શકે?

ના, મોડર્ના **COVID-19** રસીમાં **SARS-CoV-2** શામેલ નથી અને તેનાથી તમને **COVID-19** થઈ શકશે નહીં.


તમારું રસીકરણ કાર્ડ સાથે રાખો

જ્યારે તમે તમારો પ્રથમ ડોઝ પ્રાપ્ત કરો છો, ત્યારે તમને મોડર્ના COVID-19 રસીનો બીજો ડોઝ ક્યારે પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ તે બતાવવા માટે તમને રસીકરણ કાર્ડ મળશે. પાછા આવો ત્યારે તમારું કાર્ડ સાથે લાવવાનું યાદ રાખો.

### વધારાની માહિતી

જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો વેબસાઇટની મુલાકાત લો અથવા નીચે આપેલા ટેલિફોન નંબર પર કોલ કરો.

સૌથી તાજેતરની ફેક્ટશીટ્સ એક્સેસ કરવા માટે, કૃપા કરીને નીચે આપેલા QR કોડને સ્કેન કરો.

Moderna COVID-19 રસી વેબસાઇટ	ટેલિફોન નંબર
<a href="http://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua">www.modernatx.com/covid19vaccine-eua</a> 	1-866-MODERNA (1-866-663-3762)

હું વધુ માહિતી કેવી રીતે મેળવી શકું?

- રસીકરણ પ્રદાતાને પૂછો
- <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html> પર CDC ની મુલાકાત લો
- <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization> પર FDA ની મુલાકાત લો
- તમારા રાજ્ય અથવા સ્થાનિક જાહેર આરોગ્ય વિભાગનો સંપર્ક કરો

મારી રસીકરણ માહિતી ક્યાં રેકોર્ડ કરવામાં આવશે?

રસીકરણ પ્રદાતા તમારી રસીકરણ માહિતી તમારા રાજ્ય / સ્થાનિક અધિકારક્ષેત્રની રોગપ્રતિરક્ષા માહિતી સિસ્ટમ (IIS) અથવા અન્ય નિયુક્ત સિસ્ટમમાં રેકોર્ડ કરી શકે છે. તે એ સુનિશ્ચિત કરશે કે જ્યારે તમે બીજા ડોઝ માટે પાછા આવશો ત્યારે તમને આ સમાન રસી પ્રાપ્ત થાય છે. IISs વિશે વધુ માહિતી માટે, અહીં મુલાકાત લો: <https://www.cdc.gov/vaccines/program/iis/about.html>.

જો ઇજા થાય તો તેની વળતરની યોજના શું છે?

કાઉન્ટરમેઝર્સ ઇન્જરી કમ્પેન્સેશન પ્રોગ્રામ (CICP) એ એક સંઘીય કાર્યક્રમ છે જે તબીબી સંભાળ અને કેટલાક અન્ય ચોક્કસ ખર્ચ માટે ચૂકવણી કરવામાં મદદ કરી શકે છે જે લોકોને આ રસી સહિત, અમુક

દવાઓ અથવા રસીથી ગંભીર રીતે ઇજા થઈ હોય. સામાન્ય રીતે, રસી મેળવવાની તારીખથી એક (1) વર્ષની અંદર **CICP** ને દાવાની રજૂઆત કરવી આવશ્યક છે. આ પ્રોગ્રામ વિશે વધુ જાણવા માટે, [www.hrsa.gov/cicp/](http://www.hrsa.gov/cicp/) ની મુલાકાત લો અથવા 1-855-266-2427 પર કોલ કરો.

કટોકટીના ઉપયોગ માટે અધિકૃતિ (EUA) શું છે?

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના **FDA** એ કટોકટીના ઉપયોગ માટે અધિકૃતિ (EUA) કટોકટી મિકેનિઝમ હેઠળ **Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) ઉપલબ્ધ કરી છે. આરોગ્ય અને માનવ સેવા સચિવ (**HHS**) ની ઘોષણા દ્વારા **EUA** ને સમર્થન મળ્યું છે કે **COVID-19** રોગચાળા દરમિયાન દવાઓ અને જૈવિક ઉત્પાદનોનો કટોકટીના સમયે ન્યાયિક રીતે ઉપયોગ કરવા જેવા સંજોગો અસ્તિત્વમાં છે.

**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) એ **FDA**- માન્યતા અથવા મંજૂર કરેલા ઉત્પાદનની સમાન સમીક્ષા પૂર્ણ કરી નથી. **FDA** ત્યારે **EUA** જાહેર કરી શકે છે જ્યારે અમુક ચોક્કસ માપદંડ પૂરા થાય છે, અને જ્યારે પૂરતા, અથવા માન્ય અને ઉપલબ્ધ વિકલ્પો નથી. આ ઉપરાંત, **FDA** નો નિર્ણય એવા ઉપલબ્ધ વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓની સંપૂર્ણતા પર આધારિત હોય છે જે દર્શાવે છે કે કોઈપણ ઉત્પાદન **COVID-19** રોગચાળા દરમિયાન **COVID-19** ને રોકવા માટે અસરકારક હોઈ શકે છે અને તે ઉત્પાદનના જાણીતા અને સંભવિત ફાયદા એ ઉત્પાદનના જાણીતા અને સંભવિત જોખમો કરતાં વધુ હોય છે. **COVID-19** રોગચાળા દરમિયાન આવા ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરવા દેવા માટે આ તમામ માપદંડોનું પાલન કરવું આવશ્યક છે.

**Moderna COVID-19 Vaccine** (મોડર્ના કોવિડ-19 રસી) માટેનો **EUA** એ આ **COVID-19 EUA** ઘોષણાના સમયગાળા માટે, આ ઉત્પાદનોના કટોકટી ઉપયોગને ન્યાયી ઠેરવ્યા સિવાય, અને તેને સમાપ્ત અથવા રદ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી અસરકારક છે. (ત્યારબાદ ઉત્પાદનો હવે ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે નહીં).

©2020 ModernaTX, Inc. All rights reserved.

Patent(s): [www.modernatx.com/patents](http://www.modernatx.com/patents)

સંશોધિત: 12/2020



ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયલ રેકોર્ડ્સ/ઇમ્યુનાઇઝેશન માહિતી વ્યવસ્થા માટે વેક્સિન મેળવનારને આ ફેક્ટ શીટ પૂરી પાડવામાં આવી તે કેપ્ચર કરવા સ્કેન કરો.

બારકોડ તારીખ : 12/2020